



INTERRUPTOR RECTANGULAR




Máximo de focos conectables al interruptor 1300W



DESCRIPCION	A x F x H	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
INTERRUPTOR RECTANGULAR INOX	82 x 77 x 160	max.1300W	220 : 240Vac	INOX	A72.2005.11

INTERRUPTOR + ENCHUFE RECTANGULAR




Máximo de focos conectables al interruptor 1300W  
Máximo conectable al enchufe 3000W



DESCRIPCION	A x F x H	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
INTERRUPTOR + ENCHUFE RECT. INOX	142 x 77 x 160	max.1300W/3000W	220 : 240Vac	INOX	A72.2216.11

ENCHUFE RECTANGULAR SIMPLE




Máximo conectable al enchufe 3000W



DESCRIPCION	A x F x H	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
ENCHUFE RECTANGULAR INOX	82 x 77 x 160	max.3000W	220 : 240Vac	INOX	A72.0116.11

ENCHUFE RECTANGULAR DOBLE




Máximo conectable a cada enchufe 3000W




DESCRIPCION	A x F x H	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
ENCHUFE RECTANGULAR DOBLE INOX	142 x 77 x 160	max.3000W	220 : 240Vac	INOX	A72.0316.11

## TOMAS DE ENCHUFES

DESCRIPCION	L (mm)	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
ORY CORNER ENCHUFE	93	MAX 2500W	220 : 240Vac	ALUMINIO	A18.0006.22



DESCRIPCION	L (mm)	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
ORY CORNER DOBLE ENCHUFE	150	MAX 2500W	220 : 240Vac	ALUMINIO	A18.0008.22



## MULTIPRESA 3S EMPOTRABLE + 2 USB



Multipresa con 3 tomas de enchufes Schuko + 2 tomas USB con sistema de apertura PUSH-PULL TOP, al presionar ligeramente sobre la tapa, ésta se desliza automáticamente 1cm para permitir el agarre de la tapa y así poder sacar el aparato manualmente.

Las 3 tomas de enchufe incorporan protección para los niños.

Integra 2 tomas USB para cargar teléfonos, tablets....

Incluye 2 mts de cable con clavija enchufe.

### Medidas:

Estructura del Multipresa muy estrecha 70x70mms. Longitud 340mms.

Diámetro de corte: 80mms.

### Material:

Cuerpo de aluminio, tapa maciza de plástico anodizado en aluminio plata mate, y aro termoplástico negro.

**Máximo conectable a 1 ó al conjunto de las 3 tomas enchufe:** 16A 250V (3500 vatios).

**Máximo conectable a las 2 tomas USB:** 2,1A

DESCRIPCION	H x D	WATIOS	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
MULTIPRESA 3S EMPOTRABLE + 2 USB	340 x 70	max.3500W	220 : 240Vac	ALUMINIO	A93.1005.22

**NOTA:** Este modelo no se debe colocar en un mueble alto con apertura hacia abajo.

## TOMAS DE ENCHUFE

FABRICACION ALEMANA

### DOBLE ENCHUFE DUE





DUE es una unidad con doble toma de enchufes ideal para el ámbito del hogar debido a su funcionalidad y estética. La carcasa se desliza suavemente ofreciéndonos las tomas y una vez utilizadas quedan ocultas.

Máximo conectable 16A 230V (3600W máx).

Incluye 2 mts de cable + clavija enchufe Schuko desmontada.

LONGITUD CON TAPA CERRADA: 139,2MM

LONGITUD CON TAPA ABIERTA: 255MM



DESCRIPCION	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
DOBLE ENCHUFE DUE BLANCO	220 : 240Vac	BLANCO	A93.1050.01
DOBLE ENCHUFE DUE NEGRO	220 : 240Vac	NEGRO	A93.1050.02
DOBLE ENCHUFE DUE EFTO. INOX	220 : 240Vac	EFTO.INOX	A93.1050.11

## TOMAS DE ENCHUFE

FABRICACION ALEMANA

### MULTIPRESA TWIST 2S



TWIST 2S, disponible en 3 acabados: acero inoxidable, blanco y negro con 2 tomas SHUCKO con protección infantil. Tras su uso se gira toda la placa y los enchufes quedan ocultos.

**Máximo conectable a 1 ó al conjunto de las 2 tomas enchufe SCHUKO: 16A 250V (3500 vatios).**



Con una altura total de 42,5mm, TWIST es tan compacto que puede ser instalado sobre casi todo tipo de superficies. Incluso con cajones situados debajo no son un problema.

Medidas 115mm de diámetro x 42,5mmH.

Diámetro encastre 105mm, profundidad 40mm. Para encimeras de 20mm a 40mm.

Incluye 2 mts de cable con clavija enchufe. Alojamiento del cable con rebaje para salida horizontal si se desea del cable.

DESCRIPCION	H x D	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
MULTIPRESA TWIST 2S ACERO INOX	42,5 x 115mm	220 : 240Vac	INOX	A93.1010.11
MULTIPRESA TWIST 2S BLANCO	42,5 x 115mm	220 : 240Vac	BLANCO	A93.1010.02
MULTIPRESA TWIST 2S NEGRO	42,5 x 115mm	220 : 240Vac	NEGRO	A93.1010.04



40 mm - TWIST no necesita más espacio .

## TOMAS DE ENCHUFE

FABRICACION ALEMANA

### MULTIPRESA ELEVATOR 2S



ELEVATOR 2S, acabado en acero inoxidable con 2 tomas SCHUKO con protección infantil.

Incluye 2 mts de cable con clavija enchufe.

Se puede colocar también en muebles altos con apertura hacia abajo.


**Máximo conectable a las tomas de enchufe SCHUKO: 16A 250V (3500 vatios).**

Con una leve presión del pulgar ELEVATOR emerge automáticamente de la encimera y nos ofrece 2 enchufes en un mínimo espacio.

Con un diámetro de encastre de sólo 79mm es discreto y perfecto para encastrar en las encimeras.

La altura del multipresa una vez sacado es de sólo 94,6mm, y sólo ocupa 135mm de profundidad una vez bajado.

DESCRIPCION	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
MULTIPRESA ELEVATOR 2S	220 : 240Vac	ACERO INOX	A93.1016.22



Medidas en mm



## TOMAS DE ENCHUFE

FABRICACION ALEMANA

### MULTIPRESA ELEVATOR



ELEVATOR, acabado en acero inoxidable con 1 toma SCHUKO con protección infantil + 2 euroenchufes.

Incluye 2 mts de cable con clavija enchufe.

Se puede colocar también en muebles altos con apertura hacia abajo.

**Máximo conectable a la toma de enchufe SCHUKO:** 16A 250V (3500 vatios).

**Máximo conectable a las 2 tomas euroenchufe:** 2,5A 250V (625 vatios).


Con una leve presión del pulgar ELEVATOR emerge automáticamente de la encimera y nos ofrece 3 enchufes en un mínimo espacio.

Con un diámetro de encastre de sólo 79mm es discreto y perfecto para encastrar en las encimeras.

La altura del multipresa una vez sacado es de sólo 94,6mm, y sólo ocupa 135mm de profundidad una vez bajado.

**DESCRIPCION**  
MULTIPRESA ELEVATOR 1S+2 EUROENCHUFES

**VOLTAJE** 220 : 240Vac  
**ACABADO** ACERO INOX  
**REFERENCIA** A93.1015.22



Medidas en mm



## TOMAS DE ENCHUFE

FABRICACION ALEMANA

### MULTIPRESA ELEVATOR 1S + 2 USB



ELEVATOR 1S + 2 USB, acabado en acero inoxidable con 1 toma SCHUKO con protección infantil + 2 USB. Incluye 2 mts de cable con clavija enchufe.

Se puede colocar también en muebles altos con apertura hacia abajo.

**Máximo conectable a la toma de enchufe SCHUKO: 16A 250V (3500 vatios).**


2 tomas para cargador USB (5,2V / 2,15A)

Con una leve presión del pulgar ELEVATOR emerge automáticamente de la encimera y nos ofrece 1 enchufe en un mínimo espacio + 2 cargadores USB.

Con un diámetro de encastre de sólo 79mm es discreto y perfecto para encastrar en las encimeras.

La altura del multipresa una vez sacado es de sólo 94,6mm, y sólo ocupa 135mm de profundidad una vez bajado.

DESCRIPCION	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
MULTIPRESA ELEVATOR 1S + 2 USB	220 : 240Vac	ACERO INOX	A93.1017.22



Medidas en mm



## TOMAS DE ENCHUFE

### ELEVATOR COVER



ELEVATOR COVER para interior mueble es una carcasa fabricada en aluminio cepillado para ocultar los enchufes ELEVATOR en su interior después de su uso.

Los Multipresas ELEVATOR se piden por separado.

Cuando se necesitan usar los enchufes, simplemente se pulsa cualquier modelo de Elevator que tengamos colocado y sale automáticamente hacia abajo. Cuando no hacen falta su uso, se presiona el Elevator y queda oculto en el interior del mueble.


DESCRIPCION	ACABADO	REFERENCIA
ELEVATOR COVER	ALUMINIO	A93.1040.22

### MEDIDAS ELEVATOR COVER





MULTIPRESA RINCON EXTENSIBLE



MULTIPRESA RINCON, extensible de 458 a 580mm en acabado acero inoxidable con 4 tomas SCHUKO.

En colocación horizontal no es necesario colocar la cuña extensible.  
 Incluye 2 mts de cable con clavija enchufe.  
 Las tomas Schuko incluyen mecanismo con protección infantil.

**Máximo conectable a las 4 tomas de enchufe SCHUKO:** 16A (3680 watios en total).

**LONGITUD:** 458 A 580MM



DESCRIPCION	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA
MULTIPRESA RINCON 4S	220 : 240Vac	ACERO INOX	A92.3006.11